



# Comune di COLLEVECCHIO

## Provincia di Rieti

Via Antonio Segoni n. 24 - c.a.p. 02042 - Tel.0765.578018 – Fax 0765.579001  
www.comune.collevecchio.ri.it - info@pec.comune.collevecchio.ri.it  
C.F. e P.IVA 00109440578

Prot. n. / del

Pag. 1 di 6

## VERBALE DI GARA

### Prima seduta

N. 01 Data 02/10/2017	Gara informale per l'affidamento, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, dell'appalto dei lavori di "Consolidamento del dissesto lungo la strada comunale in loc. S. Anatolia" di importo inferiore ad €. 150.000,00, da esperire ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del D.lgs. n.50/2016, con invito rivolto ad almeno dieci operatori economici. <b>Codice CUP: D89J6002960002 - Codice CIG: 7205961322.</b>
--------------------------	--

L'anno 2017, addì il Due (02) del mese di Ottobre, alle ore 15:45, presso il Comune di Collevecchio, Servizio Tecnico (piano terra).

#### Premesso che

- in esecuzione della determinazione del Responsabile del servizio n. 48 del 14/09/2017, è stata indetta la gara con procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara art. 36 comma 2 lett. b del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per l'appalto dei lavori di "Consolidamento del dissesto lungo la strada comunale in loc. S. Anatolia", da aggiudicarsi con il criterio della minor prezzo, di cui all'art. 95, comma 4, del D.lgs. n. 50/2016, con prezzo a base di gara pari a € 130.085,78 oneri per la sicurezza inclusi ed iva esclusa (Euro Centotrentamilaottantacinque/78);
- in data 15/09/2017 connota prot. 5547 sono state trasmesse le lettere di invito agli operatori economici individuati tramite consultazione dell'elenco degli operatori economici attivo presso questa S.A.;
- la data ultima per la presentazione delle offerte è stata fissata entro e non oltre le ore 12:00 del 02/10/2017;
- con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 54 del 02/10/2017, si è proceduto alla nomina della commissione giudicatrice così composta:

Presidente e Segretario verbalizzante	ing. ir. Simone Sileri (Resp. Servizio Tecnico)
Commissario	dott.ssa Rosangela Ripoli (Segretario Comunale)
Commissario	Luigia Pulimanti (Resp. Servizio AA.GG.)

ciò premesso

### SERVIZIO TECNICO

Aperto al pubblico il martedì dalle ore 10 alle ore 12 e il giovedì dalle ore 15 alle ore 17



# Comune di COLLEVECCHIO

## Provincia di Rieti

Via Antonio Segoni n. 24 - c.a.p. 02042 - Tel.0765.578018 – Fax 0765.579001  
www.comune.collevecchio.ri.it - info@pec.comune.collevecchio.ri.it  
C.F. e P.IVA 00109440578

Prot. n. / del /

Pag. 2 di 6

si riunisce in seduta pubblica la stazione appaltante la commissione nelle persone sopra individuate.

Assistono in qualità di testimoni: Nessuno.

Preliminarmente, si dà atto dell'insussistenza di cause di incompatibilità tra i membri della commissione stessa e le imprese partecipanti che si esprime con la sottoscrizione del presente verbale.

**Il Presidente dichiara aperta la seduta e dichiara aperta la seduta pubblica.**

**Premesso che** entro il termine perentorio previsto per la presentazione delle offerte, fissato entro le ore **12:00** del giorno 02/10/2017, sono pervenute alla Stazione Appaltante, le offerte delle seguenti 06 (Sei) ditte:

	Ragione/Denominazione Sociale
n. 01	DITTA "Sabina Conglomerati S.r.l." Via Provinciale Finocchietto, Km 3 - Poggio Catino (RI) Protocollo nr. 5852 del 02/10/2017 – h. 09:40
n. 02	DITTA "VA.RI.AN. S.r.l." Via della Centrale, 1/b - Gualdo Cattaneo (PG) Protocollo nr. 5853 del 02/10/2017 – h. 09:41
n. 03	DITTA "Minicucci Cairo S.r.l." Via Sargnano, 2 - Montebuono (RI) Protocollo nr. 5854 del 02/10/2017 – h. 09:42
n. 04	DITTA "M.S. Costruzioni S.r.l." Via degli Artisti, 23 - Roma (RM) Protocollo nr. 5868 del 02/10/2017 – h. 10:46
n. 05	DITTA "Gran Sasso Costruzioni S.r.l." Via Salita del Torrione, 5 - Isola Gran Sasso (TE) Protocollo nr. 5870 del 02/10/2017 – h. 10:59
n. 06	DITTA "FE.MA. Costruzioni di Ferri Marco". Via Cavour, 3 - Cottanello (RI) Protocollo nr. 5873 del 02/10/2017 – h. 11:09

come da elenco allegato sottoscritto dall'Ufficio Protocollo dell'Ente.

Si dà atto che tutti i concorrenti hanno ricevuto l'invito come documentato dalle ricevute di avvenuta consegna PEC conservate agli atti e che il criterio di aggiudicazione, così come specificato nella lettera invito, è quello del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante massimo ribasso percentuale sull'importo dei lavori a corpo ai sensi dell'art. 95 del D.lgs. 50/2016).

**SERVIZIO TECNICO**

Aperto al pubblico il martedì dalle ore 10 alle ore 12 e il giovedì dalle ore 15 alle ore 17



# Comune di COLLEVECCHIO

## Provincia di Rieti

Via Antonio Segoni n. 24 - c.a.p. 02042 - Tel.0765.578018 – Fax 0765.579001  
www.comune.collevecchio.ri.it - info@pec.comune.collevecchio.ri.it  
C.F. e P.IVA 00109440578

Prot. n. / del /

Pag. 3 di 6

Si procede, ai sensi dell'art. 97 comma 2 del D.lgs. 50/2016 al sorteggio del metodo per il calcolo della soglia di anomalia delle offerte, il cui esito è il seguente: lett. "a", dando atto che ai sensi del comma 3 bis del suddetto articolo e del Comunicato del Presidente dell'ANAC del 05/10/2016, si procederà con la determinazione della soglia di anomalia delle offerte secondo il criterio estratto esclusivamente in presenza di almeno 5 offerte ammesse.

Si procede all'esame delle offerte pervenute secondo quanto previsto all'art. 9 del Disciplinare di gara e, quindi, con l'apertura, per ciascuna Impresa partecipante, della Busta "A – Documentazione amministrativa" per la verifica della documentazione ivi contenuta, ai fini dell'ammissione alla gara.

Viene aperto il primo plico pervenuto e da esso risulta la seguente situazione:

	Ragione/Denominazione Sociale
n. 01	Sabina Conglomerati S.r.l. - prot. 5852/2017

Dalla verifica della documentazione contenuta nella busta "A" risulta che la documentazione amministrativa non è conforme alle prescrizioni della lettera di invito e del disciplinare in quanto l'iscrizione alla "White list" richiesta dal punto 2 della lettera d'invito e del l'art. 9 punto 2 del disciplinare di gara risulta scaduta e che è necessaria un'integrazione di tale documentazione tramite il soccorso istruttorio.

Si procede con l'apertura del secondo plico

	Ragione/Denominazione Sociale
n. 02	VA.RI.AN. S.r.l. - prot. 5853/2017

Dalla verifica della documentazione contenuta nella busta "A" risulta che la documentazione amministrativa non è conforme alle prescrizioni della lettera di invito e del disciplinare in quanto appaiono contraddizioni tra l'istanza di partecipazione e la dichiarazione sostitutiva del possesso dei requisiti di partecipazione in merito al subappalto e non risultano gli estremi dell'iscrizione alla "White list" della ditta offerente (lavorazioni OG3), richiesta dal punto 2 della lettera d'invito e del l'art. 9 punto 2 del disciplinare di gara e che è necessaria un'integrazione di tale documentazione tramite il soccorso istruttorio.

Si procede con l'apertura del terzo plico

	Ragione/Denominazione Sociale
n. 03	Minicucci Cairo S.r.l. - prot. 5854/2017

Dalla verifica della documentazione contenuta nella busta "A" risulta che la documentazione amministrativa non è conforme alle prescrizioni della lettera di invito e del disciplinare in quanto appaiono contraddizioni tra

**SERVIZIO TECNICO**

Aperto al pubblico il martedì dalle ore 10 alle ore 12 e il giovedì dalle ore 15 alle ore 17





# Comune di COLLEVECCHIO

## Provincia di Rieti

Via Antonio Segoni n. 24 - c.a.p. 02042 - Tel.0765.578018 – Fax 0765.579001  
www.comune.collevecchio.ri.it - info@pec.comune.collevecchio.ri.it  
C.F. e P.IVA 00109440578

Prot. n. / del

Pag. 4 di 6

l'istanza di partecipazione e la dichiarazione sostitutiva del possesso dei requisiti di partecipazione in merito al subappalto e che è necessaria un'integrazione di tale documentazione tramite il soccorso istruttorio precisando in maniera univoca quanto sopra esposto.

Si procede con l'apertura del quarto plico

n.	Ragione/Denominazione Sociale
n. 04	M.S. Costruzioni S.r.l. - prot. 5868/2017

Dalla verifica della documentazione contenuta nella busta "A" risulta che la documentazione amministrativa è conforme alle prescrizioni della lettera di invito e del disciplinare, pertanto viene ammessa alle fasi successive.

Si procede con l'apertura del quinto plico

n.	Ragione/Denominazione Sociale
n. 05	Gran Sasso Costruzioni S.r.l. - prot. 5870/2017

Dalla verifica della documentazione contenuta nella busta "A" risulta che la documentazione amministrativa non è conforme alle prescrizioni della lettera di invito e del disciplinare in quanto assente l'indicazione delle lavorazioni da subappaltare previste ai fini dell'eventuale indicazione del nominativo delle ditte subappaltatrici e della eventuale necessità di iscrizione alla "White list" richiesta dal punto 2 della lettera d'invito e del l'art. 9 punto 2 del disciplinare di gara, ai sensi dell'art. 105 comma 6 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. Risulta inoltre assente la marca da bollo sull'istanza di partecipazione. Pertanto è necessaria un'integrazione di tale documentazione tramite il soccorso istruttorio.

Si procede con l'apertura del sesto plico

n.	Ragione/Denominazione Sociale
n. 06	FE.MA. Costruzioni di Ferri Marco - prot. 5873/2017

Dalla verifica della documentazione contenuta nella busta "A" risulta che la documentazione amministrativa non è conforme alle prescrizioni della lettera di invito e del disciplinare in quanto assente l'indicazione dei subappaltatori e delle relative iscrizioni alla "White list" richiesta dal punto 2 della lettera d'invito e del l'art. 9 punto 2 del disciplinare di gara, ai sensi dell'art. 105 comma 6 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii e che è necessaria un'integrazione di tale documentazione tramite il soccorso istruttorio.

**SERVIZIO TECNICO**

Aperto al pubblico il martedì dalle ore 10 alle ore 12 e il giovedì dalle ore 15 alle ore 17



# Comune di COLLEVECCHIO

## Provincia di Rieti

Via Antonio Segoni n. 24 - c.a.p. 02042 - Tel.0765.578018 – Fax 0765.579001  
www.comune.collevecchio.ri.it - info@pec.comune.collevecchio.ri.it  
C.F. e P.IVA 00109440578

Prot. n. / del

Pag. 5 di 6

Pertanto, a seguito della verifica sulla documentazione contenuta nella busta "A", sono ammesse alle fasi successive, essendo la documentazione amministrativa conforme alle prescrizioni del disciplinare di gara e della lettera di invito, le imprese di seguito elencate:

- Ditta M.S. Costruzioni S.r.l.;

Risulta invece incompleta la documentazione presentata dalla ditta:

- Sabina Conglomerati S.r.l.;

- VA.RI.AN S.r.l.;

- Minicucci Cairo S.r.l.;

- Gran Sassi Costruzioni S.r.l.;

- FE.MA. Costruzioni di Ferri Marco.

Quindi, la Commissione sospende la gara in attesa che la ditta sopra menzionata trasmetta la documentazione integrativa tramite soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del D.lgs. n. 50/2016.

Essendo state concluse tutte le fasi previste all'art. 9 del disciplinare di gara alle ore 18:30, si trasmette il presente verbale al Servizio Tecnico per gli adempimenti di competenza.

La seduta è dichiarata conclusa alle ore 18:30.

Il presente verbale, letto e approvato, viene sottoscritto come segue e sarà pubblicato sul profilo internet del Comune di Collevecchio, nella sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi degli artt. 23 del D.lgs. n. 33/2013 e 29 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

Avverso il presente atto è possibile presentare ricorso avanti il competente TAR del Lazio entro 30 (trenta) giorni dalla data della sua pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'Ente, ai sensi dell'art. 120, comma 2-bis, del D.lgs. n. 104/2010.

Collevecchio, lì 02/10/2017.

LA COMMISSIONE



*[Handwritten signatures]*

**SERVIZIO TECNICO**

Aperto al pubblico il martedì dalle ore 10 alle ore 12 e il giovedì dalle ore 15 alle ore 17





# Comune di COLLEVECCHIO

## Provincia di Rieti

Via Antonio Segoni n. 24 - c.a.p. 02042 - Tel.0765.578018 – Fax 0765.579001  
www.comune.collevocchio.ri.it - info@pec.comune.collevocchio.ri.it  
C.F. e P.IVA 00109440578

Prot. n. del

Pag. 6 di 6

### ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE IN AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

Un avviso relativo all'adozione del presente atto viene pubblicato sul sito istituzionale, nell'apposita sezione di "Amministrazione trasparente" relativa alla "Gara – Consolidamento del dissesto lungo la strada comunale in loc. S. Anatolia" ai sensi dell'art. 29 D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

**Luogo e data**

Collevocchio, li 25/01/2018 - prot. 530

Il Funzionario responsabile  
  


Protocollo	Data registr.	Ora	GG	MITTENTE			DESTINATARIO			DESCRIZIONE
				Ente	Ufficio	Persona	Ente	Ufficio	Persona	
A.2017/0005852	02-OTT	09:40	LU	SABINA CONGLOMERATI SRL			COMUNE DI COLLEVECCHIO	UFFICIO TECNICO		OFFERTA X LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRADA COMUNALE S.ANATOLIA
A.2017/0005853	02-OTT	09:41	LU	VA.RI.AN SRL			COMUNE DI COLLEVECCHIO	UFFICIO TECNICO		OFFERTA X LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRADA COMUNALE S.ANATOLIA
A.2017/0005854	02-OTT	09:42	LU	DITTA MINICUCCI CAIRO			COMUNE DI COLLEVECCHIO	UFFICIO TECNICO		OFFERTA X LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRADA COMUNALE S.ANATOLIA
A.2017/0005868	02-OTT	10:46	LU	M.S.COSTRUZIONI SRL			COMUNE DI COLLEVECCHIO	UFFICIO TECNICO		OFFERTA X LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRADA COMUNALE S.ANATOLIA
A.2017/0005870	02-OTT	10:59	LU	GRAN SASSO COSTRUZIONI SRL			COMUNE DI COLLEVECCHIO	UFFICIO TECNICO		OFFERTA X LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRADA COMUNALE S.ANATOLIA
A.2017/0005873	02-OTT	11:09	LU	FE.MA DI FERRI MARCO			COMUNE DI COLLEVECCHIO	UFFICIO TECNICO		OFFERTA X LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRADA COMUNALE S.ANATOLIA





# Comune di COLLEVECCHIO

## Provincia di Rieti

Via Antonio Segoni n. 24 - c.a.p. 02042 - Tel.0765.578018 – Fax 0765.579001  
www.comune.collevécchio.ri.it - info@pec.comune.collevécchio.ri.it  
C.F. e P.IVA 00109440578

Prot. n. / del

Pag. 1 di 6

## VERBALE DI GARA

### Seconda seduta

N. 02 Data 10/10/2017	Gara informale per l'affidamento, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, dell'appalto dei lavori di "Consolidamento del dissesto lungo la strada comunale in loc. S. Anatolia" di importo inferiore ad €. 150.000,00, da esperire ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del D.lgs. n.50/2016, con invito rivolto ad almeno dieci operatori economici. <b>Codice CUP: D89J6002960002 - Codice CIG: 7205961322.</b>
--------------------------	--

L'anno 2017, addì il Dieci (10) del mese di Ottobre, alle ore 15:22, presso il Comune di Collevécchio, Servizio Tecnico (piano terra).

#### Premesso che

- in esecuzione della determinazione del Responsabile del servizio n. 48 del 14/09/2017, è stata indetta la gara con procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara art. 36 comma 2 lett. b del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per l'appalto dei lavori di "Consolidamento del dissesto lungo la strada comunale in loc. S. Anatolia", da aggiudicarsi con il criterio della minor prezzo, di cui all'art. 95, comma 4, del D.lgs. n. 50/2016, con prezzo a base di gara pari a € 130.085,78 oneri per la sicurezza inclusi ed iva esclusa (Euro Centotrentamilaottantacinque/78);
- in data 15/09/2017 connota prot. 5547 sono state trasmesse le lettere di invito agli operatori economici individuati tramite consultazione dell'elenco degli operatori economici attivo presso questa S.A.;
- la data ultima per la presentazione delle offerte è stata fissata entro e non oltre le ore 12:00 del 02/10/2017;
- con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 54 del 02/10/2017, si è proceduto alla nomina della commissione giudicatrice così composta:

Presidente e Segretario verbalizzante	ing. ir. Simone Sileri (Resp. Servizio Tecnico)
Commissario	dott.ssa Rosangela Ripoli (Segretario Comunale)
Commissario	Luigia Pulimanti (Resp. Servizio AA.GG.)

### SERVIZIO TECNICO

Aperto al pubblico il martedì dalle ore 10 alle ore 12 e il giovedì dalle ore 15 alle ore 17



# Comune di COLLEVECCHIO

## Provincia di Rieti

Via Antonio Segoni n. 24 - c.a.p. 02042 - Tel.0765.578018 – Fax 0765.579001  
www.comune.collevecchio.ri.it - info@pec.comune.collevecchio.ri.it  
C.F. e P.IVA 00109440578

Prot. n. / del

Pag. 2 di 6

- in data 02/10/2017 è stata effettuata la prima seduta di gara con la verifica dei plichi e l'apertura delle buste amministrative ammettendo alle fasi successive, le imprese di seguito elencate:

- Ditta M.S. Costruzioni S.r.l.;

Risultava invece incompleta la documentazione presentata dalle ditte di seguito indicate:

a) Sabina Conglomerati S.r.l.; pertanto in data 02/10/2017 veniva sospesa la gara e con nota prot. 5927 del 03/10/2017 veniva richiesta l'integrazione della medesima tramite soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

b) VA.RI.AN. S.r.l.; pertanto in data 02/10/2017 veniva sospesa la gara e con nota prot. 5928 del 03/10/2017 veniva richiesta l'integrazione della medesima tramite soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

c) Minicucci Cairo S.r.l.; pertanto in data 02/10/2017 veniva sospesa la gara e con nota prot. 5929 del 03/10/2017 veniva richiesta l'integrazione della medesima tramite soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

d) Gran Sasso Costruzioni S.r.l.; pertanto in data 02/10/2017 veniva sospesa la gara e con nota prot. 5930 del 03/10/2017 veniva richiesta l'integrazione della medesima tramite soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

e) FE.MA. Costruzioni di Ferri Marco; pertanto in data 02/10/2017 veniva sospesa la gara e con nota prot. 5927 del 03/10/2017 veniva richiesta l'integrazione della medesima tramite soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

fissando in data 06/10/2017 il termine ultimo per la presentazione delle integrazioni richieste.

### Ciò premesso

*Si riunisce in seduta pubblica la stazione appaltante la commissione nelle persone sopra individuate.*

Assistono in qualità di testimoni: Nessuno.

**Il Presidente dichiara aperta la seduta e dichiara aperta la seduta pubblica.**

La Commissione procede alla verifica della documentazione di cui al soccorso istruttorio pervenute verificando che:

**SERVIZIO TECNICO**

*Aperto al pubblico il martedì dalle ore 10 alle ore 12 e il giovedì dalle ore 15 alle ore 17*



# Comune di COLLEVECCHIO

## Provincia di Rieti

Via Antonio Segoni n. 24 - c.a.p. 02042 - Tel.0765.578018 – Fax 0765.579001  
www.comune.collevecchio.ri.it - info@pec.comune.collevecchio.ri.it  
C.F. e P.IVA 00109440578

Prot. n. / del

Pag. 3 di 6

- la Ditta Sabina Conglomerati S.r.l. con nota prot. 6028 del 06/10/2017 ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta, pertanto la stessa è stata ammessa alla procedura di gara;

- la Ditta VA.RI.AN. S.r.l. con nota prot. 5998 del 05/10/2017 ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta, pertanto la stessa è stata ammessa alla procedura di gara;

- la Ditta Minicucci Cairo S.r.l. con nota prot. 5946 del 04/10/2017 ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta, pertanto la stessa è stata ammessa alla procedura di gara;

- la Ditta Gran Sasso Costruzioni S.r.l. con nota prot. 5972 del 05/10/2017 ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta, pertanto la stessa è stata ammessa alla procedura di gara;

- la Ditta FE.MA. di Ferri Marco con nota prot. 5961 del 05/10/2017 ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta, pertanto la stessa è stata ammessa alla procedura di gara;

In conformità a quanto previsto dall'art. 10 del disciplinare di gara, si procede, pertanto, in seduta pubblica all'apertura della Busta "B – Offerta economica", e quindi alla lettura dei ribassi offerti nelle offerte economiche, alla valutazione e attribuzione dei punteggi relativi agli elementi economici:

1) Impresa Sabina Conglomerati S.r.l.: 21,50% (Ventuno/50);

2) Impresa VA.RI.AN. S.r.l.: 13,784% (Tredici/784);

3) Impresa Minicucci Cairo S.r.l.: 23,33% (Ventitre/33);

4) Impresa MS: Costruzioni S.r.l.: 25,315% (Venticinque/315);

5) Impresa Gran Sasso Costruzioni S.r.l.: 33,003% (Trentatre/003);

6) Impresa FE.MA. Costruzioni di Ferri Marco: 22,613% (Ventidue/613).

Conclusa la fase di attribuzione dei punteggi, si predispongono la graduatoria con i punteggi ottenuti da ciascuna impresa nella valutazione dell'offerta economica.

Pertanto, nel rispetto del criterio del minor prezzo di cui all'art. 95, comma 4, del D.lgs. n. 50/2016, si redige la seguente graduatoria:



**SERVIZIO TECNICO**

*Aperto al pubblico il martedì dalle ore 10 alle ore 12 e il giovedì dalle ore 15 alle ore 17*



# Comune di COLLEVECCHIO

## Provincia di Rieti

Via Antonio Segoni n. 24 - c.a.p. 02042 - Tel.0765.578018 – Fax 0765.579001  
 www.comune.collevecchio.ri.it - info@pec.comune.collevecchio.ri.it  
 C.F. e P.IVA 00109440578

Prot. n. / del

Pag. 4 di 6

Posizione	Denominazione	Ribasso offerto
1°	Gran Sasso Costruzioni S.r.l.	33,003
2°	MS Costruzioni S.r.l.	25,315
3°	Minicucci Cairo S.r.l.	23,33
4°	FE.MA. Costruzioni di Ferri Marco	22,613
5°	Sabina Conglomerati S.r.l.	21,50
6°	VA.RI.AN. S.r.l.	13,784

Pertanto, sulla base del sorteggio effettuato nel prima seduta di gara in cui è stato estratto il metodo "a) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del venti per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media;" di cui all'art. 97, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., la soglia di anomalia calcolata è pari al 27,216% (Ventisette/216).

La Commissione evidenzia che l'offerta presentata dalla ditta Gran Sasso Costruzioni S.r.l. risulta anomala, pertanto si propone la sospensione delle operazioni di gara affinché la stazione appaltante richieda per iscritto alla ditta citata di presentare i documenti giustificativi del ribasso così da valutare la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta, come prescritto dall'art. 97, comma 5, del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Alle ore 16:50 si concludono tutte le fasi previste al punto 10 del disciplinare di gara e si dispone quindi la trasmissione del presente verbale al Servizio Tecnico per gli adempimenti di competenza.

Il presente verbale, letto e approvato, viene sottoscritto come segue e sarà pubblicato sul profilo internet del Comune di Collevecchio, nella sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi degli artt. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e 29 del D.lgs. 50/2016.

*(Handwritten signatures)*

**SERVIZIO TECNICO**

Aperto al pubblico il martedì dalle ore 10 alle ore 12 e il giovedì dalle ore 15 alle ore 17



# Comune di COLLEVECCHIO

## Provincia di Rieti

Via Antonio Segoni n. 24 - c.a.p. 02042 - Tel.0765.578018 – Fax 0765.579001  
 www.comune.collevecchio.ri.it - info@pec.comune.collevecchio.ri.it  
 C.F. e P.IVA 00109440578

Prot. n. / del

Pag. 5 di 6

Avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso avanti il competente TAR del Lazio entro 30 (trenta) giorni dalla data della sua pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente, ai sensi dell'art. 120, comma 2-bis, del D.lgs. n. 104/2010.

Collevecchio, li 10/10/2017.



**LA COMMISSIONE**

*(Handwritten signatures of the Commission members)*



**SERVIZIO TECNICO**

Aperto al pubblico il martedì dalle ore 10 alle ore 12 e il giovedì dalle ore 15 alle ore 17